



KONICA MINOLTA



Connettività
Mobile



Servizi

bizhub 4402P

Stampante monocromatica A4 · fino a 44 pagine per minuto

Giving Shape to Ideas



Benefici per il cliente



Connettività Mobile

Stampa in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, con l'innovativa tecnologia mobile di Konica Minolta



Servizi

Gestione efficace ed efficiente dei dispositivi di stampa installati, ripristino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

Opzioni

1 FUNZIONI AVANZATE

User Flash
UK-P12

Barcode card
UK-P13

IPDS card
UK-P14

OR

OR

2 CONNETTIVITÀ

Wireless LAN
NC-P06



3 ALTRI ACCESSORI

Air cleaning unit
CU-203

4 GESTIONE CARTA IN INGRESSO

Cassetto carta
PF-P15

3x Cassetto carta
PF-P16

Mobiletto
SCD-4000e

5 GESTIONE CARTA IN USCITA

Convenience stapler
EH-C591

LEGEND

- Opzionale richiesto per la configurazione
- Opzionale
- Opzionale da installare in abbinamento ad altri accessori

Funzioni di finitura



Duplex



Pinzatura
angolare
(off-line)

Descrizione

bizhub 4402P

Stampante laser monocromatica A4 con velocità di stampa fino a 44 ppm. Controller di stampa e scheda di rete Gigabit Ethernet standard, memoria 512 MB, unità duplex, supporto linguaggio di emulazione di stampa PCL 5/6, PostScript 3 e XPS. Capacità carta 250 fogli e 100-fogli dal bypass manuale. Formato carta supportato da A6 a A4 e grammatura 60 – 216 g/m².

FUNZIONALITÀ AVANZATA

UK-P12 User flash	256 MB memoria flash per la memorizzazione di font, moduli e macro, o per salvare il registro lavoro account
UK-P13 Barcode card	Modulo per la stampa dei codici a barre
UK-P14 IPDS card	Modulo che fornisce la compatibilità per la stampa IPDS

CONNETTIVITÀ

NC-P06 Wireless LAN	Scheda Wireless per la connessione in rete LAN
---------------------	--

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Dimensione pannello/risoluzione	2.4" / 320 x 240
Memoria di sistema	512 MB (standard)
Interfacce	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Formato carta stampabile	A6–A4, formato carta personalizzato
Grammatura carta	60–216 g/m²
Capacità carta in ingresso	Standard: 350 fogli; Max.: 2.000 fogli
Cassetto carta in ingresso (standard)	250 fogli A6–A4, 60–120 g/m²
Cassetto carta in ingresso (opzionale)	3x 250/550 fogli; A5–A4; 60–120 g/m²
Bypass manuale	100 fogli A6–A4, formato personalizzato, 60–216 g/m²
Duplex automatico	A4; 60–90 g/m²
Capacità carta uscita	Max.: 150 fogli
Volume di stampa (mensile)	Rac.: 7.000 pagine Max. ¹ : 120.000 pagine
Durata Toner	Fino a 25.000 pagine
Durata Imaging unit	Fino a 60.000 pagine
Consumo energetco	220–240 V / 50/60 Hz; meno di 620 W
Dimensioni sistema (W x D x H)	399 x 374 x 260 mm
Peso	Circa 14 kg

ALTRI ACCESSORI

CU-203 Air cleaning unit	Accessorio per migliorare la qualità dell'aria interna, riducendo le emissioni
--------------------------	--

GESTIONE CARTA IN INGRESSO

PF-P15 Cassetto carta	A5–A4, 250 fogli 60–120 g/m²
PF-P16 Cassetto carta	A5–A4, 550 fogli 60–120 g/m²
SCD-4000e Mobiletto	Mobiletto di supporto, archivio risme di carta

GESTIONE CARTA IN USCITA

EH-C591 Convenience stapler	sistema di pinzatura, fino a 50 stampe per set
-----------------------------	--

SPECIFICHE DI STAMPA

Processo di stampa	Laser elettrostatico
Velocità di stampa A4	Fino a 44 ppm
Velocità di stampa duplex A4	Fino a 22 ppm
Tempo di prima stampa	6.5 sec.
Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi
Linguaggio descrizione di pagina	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o successivi; Linux; Citrix
Font di stampa	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni di stampa	Duplex, n-up, watermark, electronic sorting
Stampa Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) opzionale: Wifi Direct

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	TCP/UDP blocco porte; gestione certificati; SNMPv3; supporto IPSec; HTTPS; filtro IP ; supporto IEEE 802.1x; autenticazione SMTP; stampa sicura (print hold/PIN)
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Se si raggiunge il volume massimo entro un anno, è necessario eseguire un ciclo di manutenzione

– Tutte le specifiche si riferiscono alla carta in formato A4 di qualità 80 gsm.
– Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete, nonché delle configurazioni di rete e di sistema.
– L'aspettativa di vita dichiarata di ciascun materiale di consumo si basa su condizioni operative specifiche come la copertura della pagina per un particolare formato di pagina (copertura del 5% di A4).
– La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell'utilizzo e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura della pagina, le dimensioni della pagina, il tipo di supporto, la stampa continua o intermittente, la temperatura ambiente e l'umidità.
– Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
– Le specifiche e gli accessori si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
– Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate saranno prive di errori.
– Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti

